

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю) ул. Амурская, д. 109, г. Чита, а/я 1207,
672000; тел (83022) 35-36-13, факс (83022) 35-50-30

E-mail: tur@chitaonline.ru, <http://www.tur.rus> 75/ru

ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731 ИНН/КПП 7536059217 / 753601001

Территориальный отдел в г. Хилок

Калинина ул., д. 14 Б, г. Хилок, Забайкальский край, 673200

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

№ 13

6 марта 2017 года

число, месяц, год

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Большереченская средняя общеобразовательная школа»: Забайкальский край, Красночикийский район, с. Большая Речка, ул. Советская 21 а; ОГРН 1027500599940; ИНН 7509001232, проведенной на основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Хилок от 1 февраля 2017 года № 5, выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н г. Москва "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" а именно:

- ✓ - на въезде на территорию общеобразовательного учреждения, на входе в здание общеобразовательного учреждения, в местах общего пользования (в туалетах) знак о запрете курения отсутствует.

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа»:

- ✓ - В начальных классах отсутствуют школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
- ✓ - В кабинете химии ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю стола.
- Классные доски в кабинетах географии и иностранного языка не имеют лотков для задерживания меловой пыли и хранения мела.
- В кабинетах ОБЖ, физики, иностранного языка и начальных классов классные доски не оборудованы местным освещением - софитами.
- Школьные парты в кабинете географии расставлены П-образно, что не позволяет обеспечить боковое естественное левостороннее освещение
- Кабинет информатики частично оборудован регулируемыми стульями (4 стула на 6 рабочих мест).
- Кабинеты начальных классов (за исключением 4-го класса) не оборудованы умывальными раковинами.
- Личные медицинские книжки персонала учреждения представлены не в полном объеме (представлена 31 книжка при списочном составе работников - 41 человек).
- ✗ - Производственное помещение пищеблока не оборудовано приточно-вытяжной механической вентиляцией.

- В производственном помещении пищеблока для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол.
- На пищеблоке отсутствуют ёмкости для обработки яиц.
- Не решен вопрос размещения помещений пищеблока в изолированной части здания. Обеденный зал расположен в проходном помещении (через обеденный зал пролегают пути движения педагогов, учащихся из одного учебного кабинета в другой). Помещения пищеблока расположены в проходной части здания (коридор, используемый для перемещения работников пищеблока из одного производственного помещения в другое, используется также для перемещения учащихся и персонала школы).
- Не решен вопрос установки умывальников на входе в обеденный зал.

Структурное подразделение МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа» - Большереченский детский сад:

- Помещение пищеблока не оборудовано системой приточно-вытяжной механической вентиляции.
- Нарушается поточность технологического процесса стирки белья. Для приёма грязного белья и выдачи чистого белья имеется один вход. Прием и сортировка грязного белья, стирка и сушка производится в стиральном цехе. Сухое бельё выносится через один вход в кладовую.
- При проведении плановой проверки установлено, не представлены данные о проведении обследования детей детского сада и учащихся начальной школы на энтеробиоз.
- В общеобразовательном учреждении отсутствуют рециркуляторы воздуха, для проведения обеззараживания помещений.
- Согласно проведённой экспертизе режима дня - режим дня детей возраста 1,5-7 лет в Большереченском детском саду не соответствует требованиям.
- согласно проведённой экспертизе примерного меню для детей 7-18 лет- примерное 10-ти дневное меню для детей в возрасте 7-18 лет МОУ Большереченская СОШ не соответствует требованиям.
- согласно проведённой экспертизе - уровни напряжённости электрического поля на рабочем месте № 3 превышают допустимые значения и не соответствуют требованиям.
- согласно проведённым измерениям, размеры столов и стульев в помещениях не соответствуют требованиям, что является нарушением СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (протокол, заключение измерения мебели № 008/14.11/Ф от 06.02.2017 г.).
- согласно проведённой экспертизе - медицинские осмотры работников МОУ Большереченская СОШ не соответствуют требованиям.
- согласно проведённой экспертизе - фактический рацион питания детей не соответствует меню – раскладке (коэффициент выполнения 2-го блюда 0,67, 3-го блюда 0,40, при нормативном значении 1+-0,15), (заключение, протокол лабораторных исследований № 0039 от 07.02.17 г.).

1. На основании ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вношу предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований для исполнения в установленные сроки:

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1	Обеспечить наличие знака о запрете курения на въезде, на входах в образовательное учреждение.	до 06.04.17
2	Оборудовать в кабинете химии ученические столы защитными бортиками по наружному краю стола	до 06.04.17
3	Оборудовать классные доски в кабинетах географии и иностранного языка лотками для задерживания меловой пыли и хранения мела	до 06.04.17
4	Обеспечить расстановку школьных парт в кабинете географии, с условием бокового естественного левостороннего освещения	до 06.04.17
5	Обеспечить наличие на рабочем месте медицинских книжек, согласно списку работников	до 06.04.17
6	Обеспечить наличие в производственном помещении пищеблока для обработки сырой птицы отдельного стола	до 06.04.17

7	Обеспечить наличие на пищеблоке школы емкостей для обработки яиц	до 06.04.17
8	Обеспечить проведение перепланировки пищеблока школы, запретить проход через помещения столовой учащихся и персонала	до 06.04.17
9	Обеспечить установку умывальных раковин перед обеденным залом	до 06.04.17
10	Обеспечить соблюдение поточности стирки белья в прачечной детского сада – ввести в действие отдельный вход для приёма грязного белья, ввести в действие окно выдачи чистого белья из постирочной	до 06.04.17
11	Обеспечить проведение лабораторного обследования на энтеробиоз детей детского сада и учащихся 1-4 классов	до 06.04.17
12	Обеспечить разработку режима дня детей возраста 1,5-7 лет в Большереченском детском саду, согласно предъявляемым требованиям	до 06.04.17
13	Обеспечить разработку примерного 10-ти дневное меню для детей в возрасте 7-18 лет МОУ Большереченская СОШ, согласно предъявляемым требованиям	до 06.04.17
14	Обеспечить приведение к норме уровней напряжённости электрического поля на рабочем месте № 3	до 06.04.17
15	Обеспечить прохождение медицинского осмотра всеми работниками образовательного учреждения, согласно приказа № 302н	до 06.04.17
16	Обеспечить 100% вложение пищевых продуктов при приготовлении пищи	до 06.04.17 постоянно

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МОУ Большереченская СОШ в лице директора Линейцевой Надежды Степановны.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

3. Об устранении выявленных нарушений предлагаю сообщить письменно к 06.04.2017 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Хилок (с. Красный Чикой, ул. Энергетиков 4/2) для последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд.

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании предписания может быть подано *в течение 3 (трех) месяцев* со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2 экземплярах

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в г. Хилок

(должность лица, уполномоченного
отчество)
осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор)

(подпись)

Никонова С.В.

(фамилия, имя,

Предписание получил

директор школы _____
(должность)

(подпись)

Линейцева Н.С.
(фамилия, имя, отчество)

06.03.2017
(дата)

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю) ул. Амурская, д. 109, г. Чита, а/я 1207,
672000; тел (83022) 35-36-13, факс (83022) 35-50-30

E-mail: tur@chitaonline.ru, <http://www.tur.rus75.ru>

ОКПО 74425399

ОГРН 1057536034731 ИНН/КПП 7536059217 / 753601001

Территориальный отдел в г. Хилок

Калинина ул., д. 14 Б, г. Хилок, Забайкальский край, 673200

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

6 марта 2017 года

число, месяц, год

№ 14

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Большереченская средняя общеобразовательная школа»: Забайкальский край, Красночирковский район, с. Большая Речка, ул. Советская 21 а; ОГРН 1027500599940; ИНН 7509001232, проведенной на основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Хилок от 1 февраля 2017 года № 5, выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н г. Москва "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" а именно:
- на въезде на территорию общеобразовательного учреждения, на входе в здание общеобразовательного учреждения, в местах общего пользования (в туалетах) знак о запрете курения отсутствует.

МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа»:

- В начальных классах отсутствуют школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости,
- В кабинете химии ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю стола,
- Классные доски в кабинетах географии и иностранного языка не имеют лотков для задерживания меловой пыли и хранения мела,
- В кабинетах ОБЖ, физики, иностранного языка и начальных классов классные доски не оборудованы местным освещением - софитами,
- Школьные парты в кабинете географии расставлены П-образно, что не позволяет обеспечить боковое естественное левостороннее освещение
- Кабинет информатики частично оборудован регулируемыми стульями (4 стула на 6 рабочих мест),
- Кабинеты начальных классов (за исключением 4-го класса) не оборудованы умывальными раковинами,
- Личные медицинские книжки персонала учреждения представлены не в полном объеме (представлена 31 книжка при списочном составе работников - 41 человек),
- Производственное помещение пищеблока не оборудовано приточно-вытяжной механической вентиляцией.

- В производственном помещении пищеблока для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол.
- На пищеблоке отсутствуют емкости для обработки яиц.
- Не решен вопрос размещения помещений пищеблока в изолированной части здания. Обеденный зал расположен в проходном помещении (через обеденный зал пролегают пути движения педагогов, учащихся из одного учебного кабинета в другой). Помещения пищеблока расположены в проходной части здания (коридор, используемый для перемещения работников пищеблока из одного производственного помещения в другое, используется также для перемещения учащихся и персонала школы).
- Не решен вопрос установки умывальников на входе в обеденный зал.

Структурное подразделение МОУ «Большереченская средняя общеобразовательная школа» - Большереченский детский сад:

- Помещение пищеблока не оборудовано системой приточно-вытяжной механической вентиляции.
 - Нарушается поточность технологического процесса стирки белья. Для приёма грязного белья и выдачи чистого белья имеется один вход. Прием и сортировка грязного белья, стирка и сушка производится в стиральном цехе. Сухое бельё выносится через один вход в кладовую.
 - При проведении плановой проверки установлено, не представлены данные о проведении обследования детей детского сада и учащихся начальной школы на энтеробиоз.
 - В общеобразовательном учреждении отсутствуют рециркуляторы воздуха, для проведения обеззараживания помещений.
 - Согласно проведённой экспертизе режима дня - режим дня детей возраста 1,5-7 лет в Большереченском детском саду не соответствует требованиям.
 - согласно проведённой экспертизе примерного меню для детей 7-18 лет- примерное 10-ти дневное меню для детей в возрасте 7-18 лет МОУ Большереченская СОШ не соответствует требованиям.
 - согласно проведённой экспертизе - уровни напряжённости электрического поля на рабочем месте № 3 превышают допустимые значения и не соответствуют требованиям.
 - согласно проведённым измерениям, размеры столов и стульев в помещениях не соответствуют требованиям, что является нарушением СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (протокол, заключение измерения мебели № 008/14.11/Ф от 06.02.2017 г.).
 - согласно проведённой экспертизе - медицинские осмотры работников МОУ Большереченская СОШ не соответствуют требованиям.
 - согласно проведённой экспертизе - фактический рацион питания детей не соответствует меню – раскладке (коэффициент выполнения 2-го блюда 0,67, 3-го блюда 0,40, при нормативном значении 1±0,15). (заключение, протокол лабораторных исследований № 0039 от 07.02.17 г.).
1. На основании ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вношу предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований для исполнения в установленные сроки:

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1	Обеспечить приобретение школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для начальной школы.	до 01.08.2017 г
2	Оборудовать в кабинетах ОБЖ, физики, иностранного языка и начальных классов классные доски местным освещением - софитами	до 01.08.2017 г
3	Обеспечить оборудование кабинета информатики регулируемые стульями	до 01.08.2017 г
4	Обеспечить оборудование в кабинетах начальных классов (за исключением 4-го класса) умывальных раковин	до 01.08.2017 г
5	Обеспечить оборудование пищеблока школы и детского сада приточно-вытяжной вентиляцией.	до 01.08.2017 г
6	Обеспечить приобретение рециркуляторов воздуха, согласно	до 01.08.2017 г

	<u>проведенных расчётов</u>	
7	<u>Обеспечить приобретение столов и стульев в помещениях, отвечающим нормативным требованиям</u>	до 01.08.2017 г

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МОУ Большереченская СОШ в лице директора Линейцевой Надежды Степановны.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

3. Об устранении выявленных нарушений предлагаю сообщить письменно к 01.08.2017 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Хилок (с. Красный Чикой, ул. Энергетиков 4/2) для последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд.

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании предписания может быть подано *в течение 3 (трех) месяцев* со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2 экземплярах

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в г. Хилок

Никонова С.В.

(должность лица, уполномоченного
отчество)
осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор)

(подпись)

(фамилия, имя,

Предписание получил
директор школы _____

(должность)

(подпись)

Линейцева Н.С.
(фамилия, имя, отчество)

—06.03.2017—
(дата)